

**IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи и их целевые значения**

№ п/п	Наименование критериев	2022 год	2023 год	2024 год
I.	Критерии доступности медицинской помощи			
1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов числа опрошенных), в том числе	66,6	66,7	66,7
1.1.	городского населения	66,6	66,7	66,7
1.2.	сельского населения	65,0	65,5	65,5
2.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	8,9	8,9	8,9
3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	2,4	2,4	2,4
4.	Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в	0,3	0,3	0,3

	общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов)			
5.	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (процентов)	52	54	54
6.	Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства	3	3	3
7.	Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи, которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения	3	3	3
8.	Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), включая	40,5	41,2	41,8
8.1.	обеспеченность врачами городского населения	73,9	74,0	74,0
8.2.	обеспеченность врачами сельского населения, в том числе:	23,2	23,2	23,2
8.3.	оказывающими медицинскую помощь	17,4	17,5	17,5

	в амбулаторных условиях			
8.4.	оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях	5,5	5,5	5,5
9.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая:	122,4	123,0	123,7
9.1	обеспеченность городского населения	177,6	177,6	177,6
9.2	обеспеченность сельского населения	85,0	85,0	85,0
	в том числе:			
9.3.	оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях	53,8	53,8	53,8
9.4.	оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях	21,9	21,9	21,9
10.	Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (процентов)	38,9	45,0	45,0
11.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе (процентов):	54,2	60,6	71,1
11.1.	городских жителей	26,3	26,3	26,3
11.2.	сельских жителей	73,7	73,7	73,7
12.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе (процентов):	95	95	95
12.1.	городских жителей	27,0	27,0	27,0
12.2.	сельских жителей	73,0	73,0	73,0
13.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве	49,0	56,0	65,0

	записей к врачу (процентов)			
14.	Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения)	226,0	225,8	225,8
15.	Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (процентов)	1,5	1,5	1,5
16.	Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому	610	620	620
17.	Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (процентов)	71,4	73,4	73,4
18.	Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), включая	40,5	41,2	41,8
18.1.	обеспеченность врачами городского населения	73,9	74,0	74,0
18.2.	обеспеченность врачами сельского населения, в том числе:	23,2	23,2	23,2
18.3.	оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	17,4	17,5	17,5
18.4.	оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях	5,5	5,5	5,5
19.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая:	122,4	123,0	123,7
19.1.	обеспеченность городского населения	177,6	177,6	177,6
19.2.	обеспеченность сельского населения	85,0	85,0	85,0

	в том числе:			
19.3.	оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях	53,8	53,8	53,8
19.4	оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях	21,9	21,9	21,9
20.	Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (процентов)	38,9	45,0	45,0
21.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе (процентов):	54,2	60,6	71,1
21.1.	городских жителей	26,3	26,3	26,3
21.2.	сельских жителей	73,7	73,7	73,7
22.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе (процентов):	95	95	95
22.1.	городских жителей	27,0	27,0	27,0
22.2.	сельских жителей	73,0	73,0	73,0
23.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу (процентов)	49,0	56,0	65,0
24.	Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения)	226,0	225,8	225,8
25.	Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских,	1,5	1,5	1,5

	фельдшерско-акушерских пунктов (процентов)			
26.	Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому	610	620	620
27.	Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (процентов)	71,4	73,4	73,4
II.	Критерии качества медицинской помощи			
1.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (процентов)	16,5	18,3	20,0
2.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних	1,5	1,5	1,5
3.	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (процентов)	26,0	26,2	26,2
4.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями	96,5	97,0	97,0

5.	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов)	52,5	53,0	53,0
6.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов)	75,0	75,5	75,5
7.	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов)	7,9	8,6	8,6
8.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению	25,0	25,5	25,5
9.	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	55,5	60,0	60,0
10.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с	11,8	11,9	11,9

	острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (процентов)			
11.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов)	5,0	5,0	5,0
12.	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (процентов)	100	100	100
13.	Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы	17	15	15
14.	Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	545,0	544,0	544,0
15.	Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов)	38,8	38,7	38,7
16.	Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)	0	0	0
17.	Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми), в том	8,3	8,05	7,8



	числе			
17.1.	в городской местности	7,2	7,0	7,0
17.2.	в сельской местности	8,3	8,1	8,1
18.	Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (процентов)	17,8	17,6	17,6
19.	Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми)	9,5	9,1	8,8
20.	Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе	10,2	10,0	10,0
20.1.	городского населения	9,6	9,5	9,5
20.2.	сельского населения	10,9	10,8	10,8
21.	Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет (процентов)	19,3	19,2	19,2
22.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	82,3	81,6	81,0
23.	Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет (процентов)	19,3	19,1	19,1
24.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста (процентов)	7,0	8,0	8,0
25.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со	56,7	57,2	60,0

	злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов)			
26.	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов)	58,2	60,3	63,0
27.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (процентов)	27,5	28,0	28,0
28.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (процентов)	88,7	88,8	90,0
29.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов)	1,0	1,0	1,0
30.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов)	5,0	5,0	5,0
31.	Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов,	80	90	90

	нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (процентов)			
32.	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (процентов)	100	100	100